

BAUTECH[®]
FUTURA



PRESSBETON

pomysły renowacyjne

Technologia wykonania



Technologia **Pressbeton** polega na wylaniu, według wytycznych Bautech, płyty z betonu nawierzchniowego, zbrojonego włóknami polimerowymi **Baumex** i opcjonalnie siatkami stalowymi. Następnie na górną powierzchnię płyty наносzony jest barwny utwardzacz **Multitop Press**, całość zostaje wygładzona pacami stalowymi. Kolejnym etapem jest naniesienie rozdzielacza oraz odcisnięcie wybranego wzoru i faktury za pomocą mat silikonowych lub innych ręcznych narzędzi, np. wałków, pędzli, dłuta. Po wykonaniu odcisków i nadaniu faktury zmywany jest rozdzielacz, a cała nawierzchnia zabezpieczana jest na etapie dojrzewania preparatem pielęgnującym **Bauseal Enduro Plus**. Po okresie sezonowania nawierzchnię dodatkowo zabezpiecza się preparatem **BrukSeal**, który dodatkowo eksponuje i wydobywa głębię koloru nawierzchni.

Ładne, trwałe schody i tarasy zewnętrzne



Schody zewnętrzne prowadzące do budynku najczęściej wylewa się z betonu i okłada płytkami ceramicznymi lub kamiennymi. Przy niewielkiej ilości stopni schody zewnętrzne można wykonać z kostki betonowej lub kamiennej, ułożonej na usypanym i utwardzonym gruncie.

Do popularnych materiałów stosowanych przy budowie schodów należą również elementy wytwarzane z wytłaczanej blachy stalowej oraz kratki i kompozyty drewnopochodne.

Co możemy powiedzieć o trwałości i kosztach takich rozwiązań? Zazwyczaj już po kilku sezonach zimowych inwestorzy poszukują trwałych, estetycznych i przeciwpoślizgowych technologii zamiennych.

Jakie technologie spełniają te wszystkie wymagania inwestorów?

PRESSBETON
oraz **PRESSBETON VERTICAL**

PRZED



Spółdzielnia mieszkaniowa
wejscie do klatek schodowych
Wrocław


PO



PRZED



PO



PRZED



Spółdzielnia mieszkaniowa
podjazd dla osób niepełnosprawnych
Wrocław

PO



PRZED



PO



PRZED



Spółdzielnia mieszkaniowa
podjazd dla osób niepełnosprawnych
Wrocław

PO



PRZED



PO



PRZED




Podjazd dla osób niepełnosprawnych przed firmą
Wrocław


PO



PRZED



PO



Wszystkie realizacje zamieszczone
w informatorze wykonała firma **ARTBETON®**.

PRZED



Spółdzielnia mieszkaniowa
Wrocław


PO



PRZED



PO



PRZED



Posesja prywatna
Wrocław


PO



PRZED



PO




PRZED




PO



PRZED



PO



Konserwacja

Odpowiednia konserwacja płyty za pomocą preparatu **BrukSeal** zapewnia nienaganny wygląd i odporność nawierzchni na czynniki atmosferyczne.

PRZED



PO



PRZED



PO



Zdjęcia wieloletnich nawierzchni przed konserwacją i po niej.

PRESSBETON VERTICAL




ZOO Wrocław

materiał **Multitop Vertical**

wykonawca **ARTBETON®**

W uzupełnieniu technologii Pressbeton pionowe elementy, takie jak np. policzki schodów, murki prowadzące, elementy małej architektury i sztuczne skały, wykonywane są za pomocą okładzin ściennych **PressBetón Vertical** z zastosowaniem produktu **Multitop Vertical**. System umożliwia wykonywanie okładzin ściennych imitujących kamień, drewno, cegłę itp. Naniesiony na podłoże tworzy barwną, trwałą, bardzo twardą i gładką powierzchnię, którą można modelować i w której można odciskać wybrany wzór.





Zobacz nasz **KATALOG**
poświęcony technologii
PRESSBETON.


Poznaj pozostałe systemy dekoracyjne **BAUTECH FUTURA**




CREATIVO



ULTIMA



BAUPOX ELEGANCE



TERRAFLOOR

ul. Staszica 25
05-500 Piaseczno
Polska


BAUTECH®

tel.: + 48 22 716 77 91
e-mail: bau@bautech.pl
www.bautech.pl