



За гранью воображаемого





# СТИЛЬ

**Р**essbeton, будучи нетрадиционной технологией выполнения наружных и внутренних декоративных поверхностей, демонстрирует насколько креативным материалом может быть бетон, всегда обращает на себя внимание и одновременно удовлетворяет самые высокие требования архитекторов и инвесторов. Поверхность PRESSBETON своим характером и климатом подойдет к любому стилю архитектуры - от древней до самой современной.



# ПРЕСТИЖ





# ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



# НАСТРОЕНИЕ

**С**екретом технологии PRESSBETON является отпечатка определенного узора на соответствующе подготовленной и окрашенной поверхности свежего бетона. При правильно спроектированном основании и бетонной плите, поверхность в состоянии переносить высокие нагрузки. Применяемые материалы для верхнего слоя (отвердитель и пропитка) гарантируют получение поверхности с повышенной устойчивостью к истиранию, водонепроницаемую, морозоустойчивую и легкую в очистке. Доказательством универсальности технологии PRESSBETON это многочисленные реализации тротуаров, подъездных путей, заправочных станций, паркингов, территорий сакральных объектов.





**P**RESSBETON обращает внимание архитекторов и обывателей простотой применяемых материалов и получаемой красотой имитирующей камень, кирпич, песчаник, римскую брусчатку, гранит-

ную брусчатку, каменную плиту и даже палубную доску. Широкие возможности объединения различных форм и цветов дают неисчислимое количество решений, чаще неповторимых.





Нешаблонная отделка территорий при зданиях, входов, подъездных дорог подчеркивает престиж объекта и его индивидуальный характер.

**PRESS<sup>®</sup>**  
**BETON**



**В**озможность выбора толщины поверхности в зависимости от индивидуальных требований и локальных условий в сочетании с широким выбором цветов и узоров говорит о универсальности PRESSBETON. Правильно спроектированная поверхность дает гарантию устойчивости к любым нагрузкам от легковых автомобилей до большегрузных автомобилей, автобусов и тп. позволяя уйти от монотонности брусчатки и серости бетона. В тоже время возможность выполнения тонкослойного покрытия, 10-15 мм слоя накладываемого на существующую бетонную поверхность позволяет создать оригинальный дизайн внутри ресторанов, пабов, а также патио, террас и тп. являясь тем самым альтернативой для различного рода плитки, паркетов и тп.

**Р**астущие требования инвесторов, а также многолетний опыт внесли свой вклад в развитие специализированного программного обеспечения, позволяющего создавать технико-технологические разработки основанные на исходных данных, в том числе состоянии грунта, ожидаемые нагрузки статические и динамические, а также требования касающиеся финишной поверхности. Благодаря учету индивидуальных требований и локальных условий поверхность выполняется точно под заказ.



## Секрет надежности



### ПОВЕРХНОСТИ С ВЫСОКИМИ НАГРУЗКАМИ (ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ)

Толщина 12-15 см, бетон В35 армированный стальными волокнами Ваутіх и полипропиленовыми Ваусон

Уплотненная минеральная крошка стабилизированная цементом толщ. 10 см, снизу устойчивый грунт проницаемый

### ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕГКИМИ НАГРУЗКАМИ (ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ)

Толщина 10-12 см, бетон В30-В35 армированный стальными волокнами Ваутіх и полипропиленовыми Ваусон

Уплотненный гравий толщ. 15 см. или цементно-песчаная смесь толщ. 10 см., снизу устойчивый грунт проницаемый

### ПЕШИЕ НАГРУЗКИ

Толщина 8 см., бетон В25 армированный полипропиленовыми волокнами ВАУСОН


Уплотненный гравий толщ. 8-10 см., снизу устойчивый грунт проницаемый


БЕТОННАЯ ПЛИТА

ПОДСТРОЙКА

# Vertical

**Ш**ироко известно, что даже самые лучшие архитектурные концепции терпят неудачу, если для них не существует соответствующих средств, необходимых для достижения поставленной цели. В местах где воображение дизайнера сталкивается с реальностью на помощь приходит технология Pressbeton Vertical, которая позволяет создать любой узор и цвет (как и на полу) на вертикальной поверхности. В условиях ничем не ограниченных возможностей и отсутствия всевозможных барьеров, воображение любого дизайнера начинает работать совершенно по-другому. По технологии PressBeton Vertical возможно создать монолитную облицовку стен имитирующую прим. камень (скальный камень), дерево, кирпич, кожу или цветочные элементы любого цвета. Дополнением композиции может быть создание методом литья из PressBeton Vertical, настенные: барельефы, гербы, эмблемы и логотипы. Технология Vertical, позволяет создавать любые трехмерные объекты, требуемые текстурой и цветом окружающей среды. Монолитный характер трехмерных объектов, придает им много шарма, не нарушая при этом линию целостности композиции.







**М**онолитная поверхность PressBeton Vertical характеризуется отсутствием видимых соединений и швов в своей внутренней структуре, что значительно влияет на конечный визуальный эффект. Создание любой геометрии, в том числе нестандартной, позволяет компоновать оригинальные, авангардные композиции и применять нетипичные техники отделки. Это находит применение в частности в таких местах как: художественные галереи, салоны, рестораны. Оригинальная отделка горизонтальных поверхностей может быть элементом элегантного декора рецепции отеля или учебной аудитории. Что важно, она может быть окрашена в любой цвет, подходящий к индивидуальному характеру интерьера.



**PRESS<sup>®</sup>**  
**BETON**




Диапазон возможностей очень широк. Реализм, классика, универсальность, исключительная долговечность, а также простота содержания в чистоте, говорят о высоких характеристиках технологии и подтверждают революционность технологии PRESSBETON VERTICAL. Можно ли ожидать чего-то большего?





**PRESS**  
**BETON**





Устойчивость к атмосферным явлениям и УФ-лучам позволяет применять технологии Press-Beton Vertical снаружи помещений. Применяя технику штампованного бетона создадим эстетические декоративные элементы малой архитектуры, такие как прим. бордюры, колодцы, колонны или декоративные камни.







**Т**ерраса является визитной карточкой каждого дома, это место нашего отдыха и место летних встреч с друзьями. Правильно спроектированная терраса становится интегральной частью сада, а разнообразие цветов и узоров технологии PRESSBETON дает неограниченные возможности в создании различных форм.



1



Укладка композитного бетона на соответствующе подготовленное основание.

2



Уплотнение бетона плавающей виброционной рейкой

3



Нанесение соответствующего количества цветного отвердителя MULTITOP PRESSBETON на поверхность свежего бетона.

4



Втирание и разглаживание нанесенного отвердителя с помощью специальной стальной терки.

5



Нанесение слоя разделителя PRESSBETON предотвращающего приклеивание форм к поверхности бетона.

6



Штамповка узоров на поверхности свежего бетона с помощью специальных форм.

7



Смывание разделителя водой под давлением с поверхности застывшего бетона.

8



Пропитка сухой поверхности с помощью распыления акрилового препарата BAUSEAL ENDURO PLUS придающей интенсивный цвет и ограничивающей проникновение воды, масел, смазочных материалов и тп.

# Широкая цветовая гамма



# Формы для PRESSBETON



# Формы для PRESSBETON

**БРУСЧАТКА НЕПРАВИЛЬНАЯ**

PM507 116 X 52 CM



**БРУСЧАТКА КЛАССИЧЕСКАЯ**

PM508 118 X 52 CM




**БРУСЧАТКА БЕЛЬГИЙСКАЯ**

PM509 74 X 42 CM



**БРУСЧАТКА ШЕСТИУГОЛЬНАЯ**

PM510 95 X 38 CM



**БРУСЧАТКА АНТИЧНАЯ**

PMD582 82 X 23 CM



**БРУСЧАТКА ДЕРЕВЕНСКАЯ**

PM511 63 X 43 CM



**КИРПИЧ АРАБСКИЙ**

PM512 85 X 65 CM



**ПЛЕТЕНКА ИЗ КИРПИЧА**

PM513 80 X 40 CM



**ЕЛОЧКА ИЗ КИРПИЧА**

PM514 90 X 65 CM



**КИРПИЧ АНТИЧНЫЙ**

PM515 97 X 97 CM



**НЕПРАВИЛЬНЫЕ ПЛИТЫ**

PM516 98 X 98 CM



**СЛАНЕЦ НЕПРАВИЛЬНЫЙ**

PM517 60 X 60 CM



**СОСНОВАЯ ДОСКА**  
PM518 150 X 50 CM



**ИСПАНСКАЯ ДОСКА**  
PM519 91 X 49 CM



**КАНАДСКАЯ ДОСКА**  
PM520 123 X 50 CM



**АЛЬПИЙСКАЯ ДОСКА**  
REF. MP-01 180 X 30 CM  
REF. MP-02 120 X 30 CM  
REF. MP-03 90 X 30 CM  
REF. MP-04 60 X 30 CM



**ВАЛУН**  
PMD 583 85 X 22 CM



**КАМЕННАЯ ПЛИТА**  
PM522 90 X 90 CM



**ГОРНЫЙ КАМЕНЬ**  
PM523 61 X 50 CM



**ДОСКА ИЗ ОРЕХА**  
PM524 127 X 46 CM



**БРУСЧАТКА АВСТРИЙСКАЯ**  
PM525 108 X 70 CM



**БРУСЧАТКА ЧЕШСКАЯ**  
PM526 131 X 78 CM



**ИТАЛЬЯНСКИЙ СЛАНЕЦ**  
PM527 91 X 91 CM



# Широкая гамма узоров и цветов

**АНГЛИЙСКАЯ ПЛИТА**

PM528 90 X 40 CM



**РИМСКИЙ СЛАНЕЦ**

PM529 61 X 61 CM



**МОРСКОЙ СЛАНЕЦ**

PM530 91 X 91 CM



**ПЕСЧАНИК НЕПРАВИЛЬНЫЙ**

PM531 61 X 61 CM



**БАЗАЛЬТОВЫЙ СЛАНЕЦ**

PM532 60 X 60 CM



**PRESS<sup>®</sup>**  
**ВЕТОН**

**ВЕНЕЦИАНСКАЯ ПЛИТА**

PM533 80 X 75 CM



**БРУСЧАТКА ИТАЛЬЯНСКАЯ**

PM534 90 X 40 CM



**БРУСЧАТКА ФРАНЦУЗСКАЯ**

PM535 80 X 80 CM




**БРУСЧАТКА СТАРОАНГЛИЙСКАЯ**

PM536 71 X 51 CM



**БРУСЧАТКА ИСПАНСКАЯ**

PM537 80 X 54 CM



**БРУСЧАТКА РИМСКАЯ**

PM538 121 X 63 CM



# PRESSBETON VERTICAL

**СЛАНЕЦ НАСТЕННЫЙ**

PM601



MULTI TOP VERTICAL - технология создания декоративного фасада имитирующего природные материалы, который является идеальным дополнением к PRESSBETON

**БОЛОНСКИЙ КАМЕНЬ**

PM602



**ПИРЕНЕЙСКИЙ СЛАНЕЦ**

PM603



**PRESS<sup>®</sup>**  
**BETON**

**КИРПИЧНАЯ СТЕНА**

PM604



**РИО-ГРАНДЕ**

PM605



**КАВКАЗСКИЙ СЛАНЕЦ**

PM606



**ИСПАНСКИЙ СЛАНЕЦ**

PM607



**ШОТЛАНДСКИЙ СЛАНЕЦ**

PM608




**ДЕРЕВЕНСКИЙ КАМЕНЬ**

PM609



**МОНБЛАН**

PM610



# ПРЕДЛОЖЕНИЕ ФИРМЫ VAUTECH®

## ▶ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФИРМ

- Комплексное обучение, проектирование и консультации
- MULTIPAKIET - оборудование для выполнения поверхностей PRESSBETON®
- Комплексная поставка компонентов PRESSBETON®

## ▶ ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И АРХИТЕКТОРОВ

- Помощь в подборе конструкций и видов поверхностей в зависимости от предназначения и условий

## ▶ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

- Проверенные временем покрытия, удовлетворяющие любые требования



ПРОИЗВОДСТВО    КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ    ОБУЧЕНИЕ    ДИСТРИБУЦИЯ

  
**VAUTECH®**

Промышленные и Декоративные Полы

VAUTECH Sp. z o.o. ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno, Польша

tel.: (+48 22) 716-77-91, fax: (+48 22) 716-77-90,

Mail: [export@bautech.eu](mailto:export@bautech.eu), Skype: export-bautech

[www.bautech-export.ru](http://www.bautech-export.ru)

